

La pompe

Votre perfuseur intraveineux est branché sur une pompe spéciale qui maintiendra l'écoulement du liquide au débit prescrit.

Évitez de toucher le verrou de la porte ou les boutons. Vous pourriez perturber le réglage et déclencher l'alarme. Si l'une des alarmes clignote ou retentit, ne vous inquiétez pas, appelez simplement un.e infirmier.ère.

Si vous avez l'autorisation de faire une balade, l'infirmier.ère peut débrancher la pompe et la faire fonctionner sur batterie pendant une courte durée.

Vous pousserez la potence devant vous en la saisissant au niveau de la pompe pour la garder stable.

Vous éviterez les secousses, elles pourraient déclencher l'alarme.

Equipe Opérationnelle Hygiène Hospitalière

Site Sambre

071 26 56 73

Site Meuse

081 72 65 84

La perfusion

Brochure d'information au patient



La perfusion

Vous recevez un traitement intraveineux qui permet au liquide ou au médicament, dont votre corps a besoin, de couler directement dans vos veines.

Une fois la perfusion en place, vous ne ressentirez aucun inconfort et pourrez vous déplacer avec quelques recommandations.

Les mesures de précaution

- > Gardez le bras perfusé au niveau de la ceinture et utilisez l'autre bras pour les gestes routiniers;
- > Couchez-vous de façon à ce que la tubulure ne soit pas pliée ou en dessous de vous;
- > Ne touchez pas au pansement qui recouvre le cathéter;
- > Ni vous, ni vos visiteurs ne devez toucher à la roulette qui règle le débit de la perfusion.

Prévenez l'infirmier.ère si vous remarquez :

- > Une brûlure, une douleur, un gonflement ou une rougeur;
- > Un reflux de sang important dans la tubulure;
- > Un écoulement très rapide du liquide dans la tubulure, l'arrêt de celui-ci ou que la poche est vide;
- > De l'humidité autour du pansement ou le long de la tubulure;
- > Un détachement du pansement.

Si durant votre traitement, vous avez des questions à poser au sujet de la perfusion ou du pansement, appelez l'infirmier.ère

